



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СУЛЕЙМАН – СТАЛЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АШАГАСТАЛКАЗМАЛЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА им. Р.С. Абасова»
368775, РД Сулейман-Стальский район, с. Ашага-Стал-Казмаляр, ул. 1-я Новошкольная, 2, 89286740720

Акт приемки организации отдыха детей и их оздоровления
(загородные стационарные учреждения, пришкольные лагеря)

1. Организация (наименование) Летний пришкольный лагерь «Дружба» при
МКОУ «Ашагасталказмалярская СОШ им. Р.С. Абасова»
учредитель/собственник: Администрация муниципального района «Сулейман-Стальский
район»

юридический адрес: 368775, Республика Дageстан, Сулейман-Стальский район, с.
Ашага-Стал-Казмаляр, ул. 1-я Новошкольная, 2

адрес фактического осуществления деятельности: 368775, Республика Дageстан,
Сулейман-Стальский район, с. Ашага-Стал-Казмаляр, ул. 1-я Новошкольная, 2

база размещения: МКОУ «Ашагасталказмалярская СОШ им. Р.С. Абасова»

Комиссия в составе:

Председатель межведомственной комиссии: Кахриманов З.Н., первый заместитель главы
администрации МО «Сулейман-Стальский район»

Представитель собственника (учредителя) _____

Представитель территориального отдела Роспотребнадзора _____

Представитель территориального подразделения МЧС _____

Представитель ГБУЗ _____

Представитель районного отдела МВД _____

Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования: Управление
образования МР «Сулейман-Стальский район»

Директор лагеря: Ханвердиева Шамсият Майиловна

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с 2023 года.

2. Вместимость в 1 смену: нормативная (исходя из 4,5 кв. м на 1 человека) 50,
количество отрядов 3

Планируемое количество смен 2 и сроки заездов детей:

1 смена 2 июня-24 июня 2025 г

2 смена 27 июня-17 июля 2025 г

3. Участок: площадь 2,06 га, площадь по периметру: 22047,5 кв.м наличие и
целостность ограждения: комбинированное

зоны: жилая 7157,5, культурно-бытовая готовность + _____

освещение территории + _____

физкультурно-оздоровительная зона: имеется

пляж (наличие бассейна или водоема): не имеется

оборудование, готовность, наличие санитарно-эпидемиологического заключения

зона административно-хозяйственного назначения: имеется

наличие отдельного въезда: имеется

наличие площадок для мусоросборников (оборудование): имеется

достаточность, состояние мусоросборников: удовлетворительное

очистка территории: проведена

проведена, нет

4. Санитарно-техническое благоустройство

система холодного водоснабжения: централизованная

наименование, количество, объем накопителей

система обеззараживания, доочистки

готовность системы (акт проведенной промывки и дезинфекции, оценки технического состояния, наименование проводившей организации)

речень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения
все классные помещения

система горячего водоснабжения: источники все классные помещения

готовность системы: удовлетворительная

перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения:
все классные помещения

система канализования: централизованная

готовность очистных сооружений, очистка накопителей и выгребов

удовлетворительная

наличие транспорта для вывоза стоков: имеется

перечень канализованных зданий, помещений, сооружений: все классные помещения, санузлы

система отопления: централизованная

готовность системы: удовлетворительная

перечень отапливаемых зданий, помещений: все помещения

наличие резервного источника электроэнергии: имеется

5. Здания и сооружения:

Спальные корпуса: количество _____, вместимость _____

набор помещений _____

санитарно-техническое состояние корпусов, готовность _____

спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (кв. м): _____

наличие форточек, фрамуг _____ наличие сеток для окон _____

искусственное освещение _____

мебель: соответствие росту-возрастным особенностям детей _____

кровати: количество _____, вид кроватей _____
(с панцирной сеткой, с жестким ложем, др.)

исправность _____

тумбочки, шкафы: _____

достаточность, исправность

обеспеченность мягким инвентарем: _____

достаточность матрацев, подушек, одеял

постельное белье _____ комплектов, полотенца для лица _____ шт., для ног _____ шт.

состояние мягкого инвентаря _____

проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей _____

Санитарно-бытовые помещения:

туалеты _____

количество ед. оборудования, готовность

умывальные _____

количество ед. оборудования, готовность

ногемойки _____

количество ед. оборудования, готовность

комната гигиены девочек _____

количество ед. оборудования, готовность

баня, душевые _____

количество единиц сан-тех оборудования, вентиляция, готовность

прачечная _____

количество единиц и исправность технологического, санитарно-технического
оборудования, вентиляция, готовность

постирочная для детей _____

наличие, готовность

сушилки для детской одежды, обуви _____

наличие, готовность

состояние санитарно-бытовых помещений _____

Медпункт:

перечень помещений, 4

обеспеченность оборудованием: имеется

обеспеченность мебелью: имеется

Готовность: есть

обеспеченность лекарственными средствами: имеется

в том числе, для оказания неотложной помощи: имеется

наличие санитарно-эпидемиологического заключения, имеется

наличие лицензии на медицинскую деятельность имеется

жилые помещения для медработников 4

санитарно-техническое состояние медпункта: удовлетворительное

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: актовый зал, спортивный зал

перечень помещений, обеспеченность мебелью, искусственное освещение, готовность: удовлетворительно

Спортивные сооружения, их оборудование имеется удовлетворительно
готовность

Складские помещения для хранения хозтоваров: имеется удовлетворительно
готовность

Помещения для проживания персонала: имеется, удовлетворительно
санитарно-техническое состояние,
наличие туалетов, умывальников, готовность

Пищеблок: обеспечение поточности технологического процесса: обеспечена
технологическое оборудование: имеется

перечень, достаточность, готовность оборудования,
наличие актов пуско-наладочных работ

холодильное оборудование: имеется

перечень, достаточность, готовность оборудования,
наличие актов пуско-наладочных работ

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан.одеждой:
удовлетворительно

санитарно-техническое оборудование: имеется, удовлетворительная
готовность

наличие резервных источников горячей воды: имеется

вентиляция: имеется наличие сеток для окон и дверей: имеется

санитарно-бытовые помещения для сотрудников: имеется

раздевалка, душевая, санузел, умывальник

обеденный зал: имеется

количество посадочных мест, готовность, наличие и количество умывальников: 200 мест,
умывальников 4, готовность удовлетворительная

организация питания в 1, 2 смены

складские помещения: 2, удовлетворительно

перечень, готовность

санитарно-техническое состояние пищеблока: удовлетворительно

Меню примерное 10-дневное меню с кратностью питания: два раза

разработано на основании: СанПиН

МУ, МР, сборник рецептур, др.

для возрастных групп: с 7 до 16 лет

с учетом выполнения норм питания: СанПин 2.4.4.2599 - 10

для лагерей с дневным пребыванием

обеспеченность лекарственными средствами: имеется

в том числе, для оказания неотложной помощи: имеется

наличие санитарно-эпидемиологического заключения, имеется

наличие лицензии на медицинскую деятельность имеется

жилые помещения для медработников 4

санитарно-техническое состояние медпункта: удовлетворительное

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: актовый зал, спортивный зал

перечень помещений, обеспеченность мебелью, искусственное освещение, готовность: удовлетворительно

Спортивные сооружения, их оборудование имеется удовлетворительно
готовность

Складские помещения для хранения хозтоваров: имеется удовлетворительно
готовность

Помещения для проживания персонала: имеется, удовлетворительно
санитарно-техническое состояние,
наличие туалетов, умывальников, готовность

Пищеблок: обеспечение поточности технологического процесса: обеспечена
технологическое оборудование: имеется

перечень, достаточность, готовность оборудования,
наличие актов пуско-наладочных работ

холодильное оборудование: имеется

перечень, достаточность, готовность оборудования,
наличие актов пуско-наладочных работ

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан.одеждой:
удовлетворительно

санитарно-техническое оборудование: имеется, удовлетворительная
готовность

наличие резервных источников горячей воды: имеется

вентиляция: имеется наличие сеток для окон и дверей: имеется

санитарно-бытовые помещения для сотрудников: имеется

раздевалка, душевая, санузел, умывальник

обеденный зал: имеется

количество посадочных мест, готовность, наличие и количество умывальников: 200 мест,
умывальников 4, готовность удовлетворительная

организация питания в 1, 2 смены

складские помещения: 2, удовлетворительно

перечень, готовность

санитарно-техническое состояние пищеблока: удовлетворительно

Меню примерное 10-дневное меню с кратностью питания: два раза

разработано на основании: СанПиН

МУ, МР, сборник рецептур, др.

для возрастных групп: с 7 до 16 лет

с учетом выполнения норм питания: СанПин 2.4.4.2599 - 10

для лагерей с дневным пребыванием

название документа _____

на _____ %,

обеспечивает _____ % от суточных физиологических потребностей детского организма, содержание (г) белков 77-90, жиров 79-90 углеводов 335-360, Б:Ж:У _____, энергетическую ценность (ккал) 2350-2600, распределение ее по приемам пищи (%):
завтрак: 20-25 обед 30-35

выходы порций, соответствующие рекомендуемым: имеется

проведение витаминизации: проводится

использование йодированной соли: имеется, продуктов, обогащенных

микронутриентами: имеется

рациональность, сбалансированность: имеется

учитывает оснащенность пищеблока: имеется

не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня: нет

карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами

технологии приготовления: имеется

Соответствует или не соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование): соответствует

Питьевой режим: (форма организации)

через питьевые фонтанчики: не имеется

количество, исправность, наличие ограничительных колец

через пищеблок: имеется

достаточность оборудования (бачки, стаканы)

бутилированная вода: не имеется

(количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность одноразовой или многоразовой посудой): удовлетворительно

6. Генеральная уборка:

спальные корпуса: не имеется

проведена/нет, замечания

санитарно-бытовые помещения: проведена

проведена/нет, замечания

культурно-массовые помещения: проведена

проведена/нет, замечания

медпункт: проведена

проведена/нет, замечания

пищеблок: проведена

проведена/нет, замечания

другие помещения: проведена

проведена/нет, замечания

7. Наличие договоров на:

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
Вывоз сухого мусора		
Вывоз стоков		
Вывоз пищевых отходов		
Проведение дезинсекции, дератизации		
наличие акта выполненных работ по дезинсекции,		

дератизации		
Проведение акарицидной обработки		
наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке		
наличие акта контроля эффективности акарицидной обработки		
организация питания и поставка пищевых продуктов		
Обслуживание АПС и СОУЭ		
Обслуживание вывода сигнала АПС в ПЧ		
Охрана лагеря		
Страхование детей		

8. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора: _____

9. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора _____

10. Противопожарное состояние организации: удовлетворительно

Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: имеется

Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть: имеется

Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения: имеется

Соответствие подъездных путей: имеется

Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности: имеется

Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при необходимости): имеется

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения: имеется

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения: имеется

Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума: имеется

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при наличии): имеется

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях примыкающих к лесным массивам)-

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей) -

11. Организация купания детей

Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов _____

Акт обследования и очистки дна _____

Наличие оборудованной зоны _____

Наличие инструктора по плаванию (спасателя) _____

12. Охрана лагеря

Наличие видеонаблюдения: имеется
наличие кнопки экстренного вызова: имеется
организация пропускного режима: имеется

13. Укомплектованность штатов:

Количество педагогических работников: 100 (%)
Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала: 100 (%)
Количество медицинских работников: 100 (%)
Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической работы: 100 (%)
Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации: 100 (%)
Наличие справок об отсутствии судимости: 100 (%)

14. Программное обеспечение:

Наличие программы: имеется
1 смена: имеется
2 смена: имеется
Перечень программ дополнительного образования: имеется
Методическое обеспечение: имеется

15. Мероприятия по охране труда

техническая документация: имеется
установочные приказы по охране труда: имеется
инструкции по охране труда: имеется
обучение и инструктаж: проведены

16. Другие вопросы:

17. Заключение комиссии: Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Ашагасталказмаларская СОШ им. Р.С. Абасова» соответствует Требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи» согласован к открытию на период: 1 смена: 2 июня – 24 июня 2025

Подписи:

Председатель комиссии:

Кахриманов З.Н.

Члены комиссии:

Алиомаров М.М.

Шихбабаев Г.Р.

Ярахмедов Б.М.

Абдулмежидов Ч.А.

Бремов Ж.Б.

Абдулгамидов Н.М.

Ибрагимов В.Ф.

Бидирханов З.С.

Бабаев А.С.

Аликберова М.Н.

